

TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

Spett.le
COMUNE DI GROSSETO
Ufficio Protocollo
P.zza Duomo 1
58100 GROSSETO

PO/DA

Badia Calavena, 23 ottobre 2009

OGGETTO: procedura di gara informale per l'allestimento della nuova Farmacia Comunale del Comune di Grosseto.

RELAZIONE

TECNICA



La Farmacia Comunale è realizzata in un ampio locale, con porta di ingresso decentrata sulla parte sinistra della facciata: grazie a questo accorgimento il flusso della clientela è indirizzato automaticamente verso la parte destra della farmacia, ottimizzando in tal modo le opportunità di acquisto d'impulso. La porta di ingresso automatica rende più agevole l'accesso alle persone anziane, ai disabili e alle mamme con carrozzina.

Sulla facciata si aprono ampie vetrate che collegano idealmente l'interno della Farmacia con il mondo esterno e che consentono un'ottima comunicazione di prodotti e servizi.

Il percorso del pubblico è guidato dal lay-out della farmacia in modo tale da consentire una visione totale dei vari settori del parafarmaco prima di raggiungere le postazioni per la distribuzione delle specialità.



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 ca.
Pax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBP12V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT30S0322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRY
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT4610622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: HBSPT2P

Casa Madre:

Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiati estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonicco - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

Gli elementi espositivi rispondono alla filosofia della "esposizione continua orizzontale": l'assenza di spalle di sostegno per i ripiani enfatizza la personalità del prodotto esposto e lo rende assolutamente protagonista. Dal punto di vista tecnico gli elementi espositivi sono realizzati con strutture autoportanti, sulle quali si agganciano ripiani di varie profondità, intercambiabili e spostabili in altezza in base alle esigenze del prodotto. La zona cosmesi inoltre è dotata di un banco operativo a parete ed una cassettera porta-trucchi.

Due elementi centrali bifacciali a gondola favoriscono il percorso del cliente verso i settori commerciali ubicati in zone periferiche.

Il progetto prevede postazioni singole per le prescrizioni, così da favorire un contatto personale e riservato con la clientela e un'attività più autonoma da parte di ogni farmacista.

Alle spalle dei banchi prescrizioni è posizionata l'esposizione dei prodotti OTC.

Le specialità medicinali sono contenute in capaci cassette alle spalle degli operatori favorendo in tal modo un più rapido accesso ai cassetti e una costante visibilità del farmacista al pubblico.

Immediatamente a ridosso delle specialità è realizzato il bancone per gli ordini e lo smistamento, posizione strategica per poter controllare tutta l'area pubblica della Farmacia.

Una cabina-prova per autotest e autoanalisi enfatizza infine la vocazione al servizio della Farmacia.

Nel retro farmacia è presente una postazione dedicata all'ufficio del Direttore. Il banco galenico in posizione appartata, è dotato di pensili per le materie prime, cappa aspirante-depurante, piano operativo con lavello e mobiletti inferiori per il contenimento delle attrezzature.



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H0518859250000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT3950322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRV
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P0622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPTT2P

Casa Madre:

Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiati estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1°-2°
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonicco - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

L'arredo del retro farmacia è completato da scaffalature metalliche per le scorte, armadietti spogliatoio e frigorifero per il contenimento delle specialità a temperatura controllata.

A completamento dell'arredo sono previste tutte quelle opere complementari e la fornitura di tutti gli accessori per rendere funzionante la Farmacia.

FRIEGON ITALIANA SAS
di TH. KOHL & C.
Badia Calavena VR



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H051885925000900022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT39S0322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRY
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P0622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPTI2P

Casa Madre:

Hofer StraÙe 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonicco - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

Spett.le
COMUNE DI GROSSETO
Ufficio Protocollo
P.zza Duomo 1
58100 GROSSETO

PO/DA

Badia Calavena, 23 ottobre 2009

OGGETTO: procedura di gara informale per l'allestimento della nuova Farmacia Comunale del Comune di Grosseto.

**DESCRIZIONE DETTAGLIATA
E
COMPUTO METRICO**

come da progetto nr. 09998/A del 22.10.2009



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Imp. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H0518859250000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT39S0322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRY
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P0622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPTI2P

Casa Madre:

Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonico - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

N°	Articolo	Indicazione dei lavori e delle provviste Misure	Quantità
		Bagno 2,100 * 1,340	2,814
		Totale mq	4,087

07_PAVIMENTO -

4	2.3.100.3	Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta, la malta di allettamento. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa la preparazione per leventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc. Rivestimenti bagno Antibagno (0,95+0,27+0,29+0,95+0,29+0,27) * 2,200	6,644
		Bagno (2,1+1,34+2,1+0,27+0,29) * 2,200	13,420
		Pavimenti bagno Antibagno 0,950 * 1,340	1,273
		Bagno 2,100 * 1,340	2,814
		Totale mq	24,151

08_RIVESTIMENTO -

5	2.4.200	Rimozione di soglie di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di altari, rivestimenti e simili. Sono compresi: la rimozione della sottostante malta di allettamento; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo conto delleffettivo sviluppo degli elementi rimossi. Infissi Esterni Piano Terra Infisso 1 1,050 * 0,350	0,368
		Infisso 2 1,500 * 0,350	0,525
		Infisso 3 0,950 * 0,350	0,333
		Infisso 4 1,050 * 0,350	0,368
		Infisso 5 1,500 * 0,350	0,525
		Infisso 6 0,800 * 0,350	0,280
		Infisso 7 2,330 * 0,350	0,816

Piano Soppalco



Friegion Italiana:

Friegion Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT39S0322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRVY
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P0622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPTI2P

Casa Madre:

Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gracia, 6 1º-2º
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonico - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

Opere

N°	Articolo	Indicazione dei lavori e delle provviste Misure	Quantità
1a - Demolizioni generali			
1	DEM.01	Demolizione e rimozione ringhiere, tavolato soppalco, impianti e quanto altro occorre per dare il cantiere idoneo alle lavorazioni di seguito descritte.	
		1,000	1,000
		Totale a corpo	1,000
A - Demolizioni			
01_MURATURA -			
2	2.3.20.1	Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: impiego di mezzi dopera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali con lausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con luso di mezzo meccanico.	
		Demolizione muratura separazione locali 3,000	2,820
		* 4,700 * 0,200	
		Totale mc	2,820
06_MASSETTO -			
3	2.3.60.1	Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.	
		Antibagno 0,950 * 1,340	1,273



Friegion Italiana:

Friegion Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Isc. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT344051883925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT390322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRVY
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT460622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPTI2P

Casa Madre:

Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonicco - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

N°	Articolo	Indicazione dei lavori e delle provviste Misure	Quantità
		Infisso 1 1,050 * 0,350	0,368
		Infisso 2 1,500 * 0,350	0,525
		Infisso 3 0,950 * 0,350	0,333
		Infisso 4 1,050 * 0,350	0,368
		Infisso 5 1,500 * 0,350	0,525
		Infisso 6 0,800 * 0,350	0,280
		Totale mq	5,614

10_RIMOZ. INFISSI -

6	2.4.120	Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; laccatastamento nellambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	
		Infissi Esterni	
		Piano Terra	
		Infisso 1 1,050 * 1,400	1,470
		Infisso 2 1,500 * 2,400	3,600
		Infisso 3 0,950 * 1,400	1,330
		Infisso 4 1,050 * 1,400	1,470
		Infisso 5 1,500 * 1,400	2,100
		Infisso 6 0,800 * 2,400	1,920
		Infisso 7 2,330 * 0,500	1,165
		Piano Soppalco	
		Infisso 1 1,050 * 0,800	0,840
		Infisso 2 1,500 * 0,800	1,200
		Infisso 3 0,950 * 0,800	0,760
		Infisso 4 1,050 * 0,800	0,840
		Infisso 5 1,500 * 0,800	1,200
		Infisso 6 0,800 * 0,800	0,640
		Infissi Interni 2,000 * 0,850 * 2,200	3,740
		Totale mq	22,275

14_SANITARI -

7	2.4.130	Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il	
---	---------	--	--



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 ca.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Isr. Reg. Imp. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT341051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT3950522611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRVY
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT460622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPIT2P

Casa Madre:


Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonico - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

N°	Articolo	Indicazione dei lavori e delle provviste	Quantità
		Misure	
		lavoro finito. cadauno euro ventuno/90	
		Antibagno 1,000	1,000
		Bagno 1,000	1,000
		Totale cad	2,000

B - Costruzioni

03_TINTEGGIATURA -

8	12.1.20.1	Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, suintonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche allacqua data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a pennello od a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. A due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.	
		Magazzino	
		Pareti 2,000 * (9,9+3,63) * 2,300	62,238
		Soffitto 9,900 * 3,630	35,937
		Rasatura 520,474	520,474
		Totale mq	618,649

9	12.1.50.2	Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, suintonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche allacqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di fondo dato a	
---	-----------	--	--



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
 di TH. KOHL & C.
 Viale dell'Industria 37
 37030 Badia Calavena (Verona)
 Tel. 0039 045 6511811 r.a.
 Fax 0039 045 6511815
 E-mail: info@thkohl.it
 www.thkohl.it
 Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
 Iscr. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
 IBAN: IT344051885925000000022178
 CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
 Unicredit Banca d'Impresa
 IBAN: IT3950322611701000001279555
 CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRY
 Cassa di Risparmio del Veneto
 IBAN: IT460622559320087471860140
 CODICE BIC SWIFT: BPSPT2P

Casa Madre:

Hofer StraÙe 11
 Industriegebiet
 Haslbach
 D-93057 Regensburg
 Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
 Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
 E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
 Salonico - Grecia
 Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

N°	Articolo	Indicazione dei lavori e delle provviste	Quantità
		Misure	
		pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.	
		Prospetto frontale 13,600 * 5,700	77,520
		Totale mq	77,520
		04_CARTONGESSI -	
10	7.3.110.4	Controparete in cartongesso costituita da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una barriera al vapore in foglio di alluminio ed un pannello in fibra minerale della densità di Kg/mc 75, dello spessore di cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato ancorata alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a parete senza barriera al vapore.	
		Rivestimento pareti in cartongesso	
		Pareti perimetrali - lato interno 54,360 * (+ (4,72+4,7)/2)	256,036
		Pareti interne 6,340 * (+ (4,72+4,7)/2)	29,861
		Totale mq	285,897
11	CART.PAR.01	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito tipo Knauf W111 dello spessore totale di mm 100. L'orditura metallica sarà realizzata con profili tipo Knauf serie "E" in acciaio zincato Fe P02 G Z 200 spessore mm 0,6 a norma DIN 18182, dimensioni: guide a "U" 75/50, montanti a C 75/50 posti ad interasse di mm 600. Il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sarà realizzato con uno strato di lastre di gesso rivestito a norma DIN 18180 tipo Knauf GKB, dello spessore di mm 12,5 avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore.	
		Parete galenico (2+1,4) * 2,860	9,724
		Parete ingresso magazzino 2,800 * 3,000	8,400
		Parete Igiene/Scale soppalco (4,92+5,07+0,21+0,88) * 4,700	52,076
		Parete soppalco 1,200 * 1,920	2,304
		Totale mq	72,504



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
 di TH. KOHL & C.
 Viale dell'Industria 37
 37030 Badia Calavena (Verona)
 Tel. 0039 045 6511811 r.a.
 Fax 0039 045 6511815
 E-mail: info@thkohl.it
 www.thkohl.it
 Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
 Iscr. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
 IBAN: IT341051885925000000022178
 CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
 Unicredit Banca d'Impresa
 IBAN: IT3950322611701000001279555
 CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRVY
 Cassa di Risparmio del Veneto
 IBAN: IT460622559320087471869140
 CODICE BIC SWIFT: IBSPIT2P

Casa Madre:

Hofer Straße 11
 Industriegebiet
 Haslbach
 D-93057 Regensburg
 Germania

Filiati estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
 Pasco de Gracia, 6 1°-2°
 E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
 Salonicco - Grecia
 Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

N°	Articolo	Indicazione dei lavori e delle provviste	Quantità
			Misure
12	CART.VEL.01	Realizzazione veletta in cartongesso ad andamento lineare di raccordo tra controsoffitto e soffitto su orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito KNAUF tipo Flexilastra spess. 6,5 mm. su sviluppo a metro lineare. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.	
		Zona Igiene 14,570	14,570
		Totale ml	14,570
13	RASATURA.CART .01	Rasatura di pareti e soffitti in muratura e di pareti e controsoffitti in cartongesso in modo da rendere la superficie liscia per la successiva tinteggiatura. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.	
		Pareti in cartongesso 2,000 * 72,504	145,008
		Controparete in cartongesso 285,897	285,897
		Controsoffittatura in cartongesso 64,800	64,800
		Velette 14,570 * 1,700	24,769
		Totale mq	520,474
05_CONTROSOFFITTO -			
14	CONTROSOFF.01	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in cartongesso interna ribassata tipo Knauf, realizzata con lastre di gesso rivestito su orditura metallica doppia. L'orditura sarà realizzata con profili tipo Knauf serie "E" in acciaio zincato Fe P02 G Z 275 spessore mm 0,6 a norma DIN 18182 delle dimensioni: profili portanti a C 50/27 e guida perimetrale a U 30/28, fissata al solaio tramite un adeguato numero di ganci a molla regolabili e pendini. Il rivestimento dell'orditura sarà realizzato con uno strato di lastre in gesso rivestito tipo Knauf GKB spess. mm 12,5 avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore. E' compreso il trasporto a discarica fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. Sono compresi tagli, sfridi e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.	
		Zona H=300 67,800	67,800
		Totale mq	67,800
15	CONTROSOFF.03	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura	



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT39S0322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRVY
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P062259320987471860140
CODICE BIC SWIFT: HBSPTI2P

Casa Madre:


Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gracia, 6 1°-2°
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonicco - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

N°	Articolo	Indicazione dei lavori e delle provviste Misure	Quantità
		interna ispezionabile, realizzata con pannelli in gesso alleggerito Knauf Sofipan, omologati in classe 0 (zero) di reazione al fuoco, su struttura metallica a vista/seminascosta atta a garantire una resistenza al fuoco R.E.I. 120 (1). L'orditura metallica sarà realizzata in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a norma DIN 18168 parte 1 e composta da profili perimetrali a "L" 24/24 mm e profili portanti e trasversali a "T", 24/38 mm, spessore 0.4 mm con sistema di aggancio resistente a sforzi di trazione pari a 150 kg che rende la struttura del controsoffitto stabile sotto l'azione del sisma, tipo "Serie Stacco Due". Il profilo portante sarà posto ad interasse non superiore a 600 mm ed ancorato al solaio con idonei tasselli, viti, pendini e ganci a molla di sospensione tipo "TWIST", regolabili, a distanza non superiore a 900 mm. Il controsoffitto sarà completato con pannelli verniciabili di gesso naturale alleggerito tipo KNAUF SOFIPAN MODELLO MICHELANGELO SF 24, di colore bianco naturale, delle dimensioni di 600x600 mm e spessore 22 mm, con resistenza ad un tasso di umidità relativa dell'aria del 90%, posti in appoggio sulle orditure metalliche e tenuti in sede da apposite clips di fissaggio. Il rivestimento dovrà essere applicato ad una distanza non inferiore a 200 mm dall'intradosso delle travi del solaiosovrastante. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore. E' compreso il trasporto a discarica fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. Sono compresi tagli, sfridi e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.	
		Piano Terra 12,390	12,390
		Piano Soppalco 35,350	35,350
		Totale mq	47,740

07_PAVIMENTO -

16	6.4.120.1	Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni gruppo BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la sigillatura dei giunti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per interni o esterni, opache, delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20.	
----	-----------	---	--



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT3950322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRVY
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT4610622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPTI2P

Casa Madre:


Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonico - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

N°	Articolo	Indicazione dei lavori e delle provviste	Quantità
		Misure	
		Antibagno 0,950 * 1,340	1,273
		Bagno 2,100 * 1,340	2,814
		Totale mq	4,087
17	6.4.280.2	Pavimento realizzato con tavole in legno massello di abete o similare la cui lavorazione e selezione del materiale è effettuata secondo le norme UNI 4373. Le tavole, di dimensioni a scelta della D.L., sono lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, disposti in unica direzione. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I (prima qualità o prima scelta). La provenienza della specie deve essere nazionale o Europea da coltivazioni con taglio programmato e certificazione PEFC. Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. Posti in opera su idonea struttura di metallo. È compresa la fornitura e posa dei listelli. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	
		Piano Soppalco 5,950 * 7,000	41,650
		Totale mq	41,650
18	AUTOLIV.ULTRAP .01	Lisciatura autolivellante ad indurimento ultrarapido "Ultraplan Maxi" ditta "Mapei" per livellamento solaio in cls armato, finita per l'incollaggio della pavimentazione per uno spessore di 1-2 cm. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.	
		Piano terra 70,000	70,000
		Totale mq	70,000
19	PAV.GRES.60X60	Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni gruppo BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con bolacca di puro cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle solo per interni, levigate, delle dimensioni di cm 30x30 o 40x40.	
		Piano terra 149,970	149,970
		A detrarre muratura (3+1,9) * -0,200	-0,980
		Totale mq	148,990

08_RIVESTIMENTO -



Frigeon Italiana:

Frigeon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H051885928000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT3950322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRVY
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P0622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: BPSPTI2P

Casa Madre:


Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1°-2°
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonicco - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

N°	Articolo	Indicazione dei lavori e delle provviste Misure	Quantità
20	6.2.10.1	Rivestimento di pareti interne con piastrelle bicottura gruppo BIII norma europea EN 159 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10. Antibagno (0,95+0,27+0,29+0,95+0,29+0,27) * 2,200 Bagno (2,1+1,34+2,1+0,27+0,29) * 2,200	6,644 13,420
		Totale mq	20,064
21	6.3.80.1	Lastre di travertino levigate per soglie di balconi e davanzali di finestre. Lastre di travertino levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune, per soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i fori; le canalette; i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi ove occorrono; la smussatura in costa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 3. v. voce rimozioni soglie 5,614	5,614
		Totale mq	5,614
09_BATTISCOPA -			
22	Z.B.ALL.01	Zoccolino battiscopa in alluminio fornito e posto in opera. Sono compresi i tagli, gli sfridi, il fissaggio a muro con idoneo collante o con altro sistema ritenuto idoneo dalla D.L., il carico e il trasporto a discarica fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Altezza cm. 6/8. Piano Terra 54,360 Muratura interna 6,340 Pareti in cartongesso ((2*6,2)+11,08)	54,360 6,340 23,480
		A detrarre porteingresso (-1,5-1,5)	-3,000
		A detrarre porta bagno -0,850	-0,850
		A detrarre scale magazzino -1,000	-1,000
		Totale ml	79,330
Totale 09_BATTISCOPA - €			
11_CONTROTELAI -			
23	9.1.110.1	Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio,	



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Isr. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H0518859250000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT3980322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRV
Casa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P0622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPTF2P

Casa Madre:


Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonico - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

N°	Articolo	Indicazione dei lavori e delle provviste	Quantità
		Misure	
		forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per larghezza del controtelaio fino a cm 8,5.	
		Porta Antibagno 1,000	1,000
		Porta Bagno 1,000	1,000
		Totale cad	2,000

24	CONT.SCR.01	Fornitura e posa in opera di controtelaio metallico in lamiera aluzinc tipo "Scrigno", avente sede interna di mm. 54/69/89 per parete interna divisoria. Spessore complessivo finito di mm. 105, idoneo per l'alloggiamento all'interno di una porta in legno (modello anta unica) scorrevole/i, rigida/e, a scomparsa, di peso massimo unitario di 120 kg. Compreso grappe di fissaggio e opere murarie. E' inoltre compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Porta Cabina Prova Autotest 1,000	1,000
		Totale cad	1,000

12_PORTE INTERNE -

25	9.1.60.1	Porte in legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura perimetrale in legno di Abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre da mm 10x60, telaio ad imbotte fino mm 110, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anuba in acciaio da mm 13; la serratura; la maniglia in alluminio del tipo pesante; la mano di preparazione; la laccatura con vernici poliuretaniche pigmentate opache; gli eventuali vetri, ove occorrenti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210). Porta Antibagno 1,000 Porta Bagno 1,000	1,000 1,000
		Totale cad	2,000

26	PORTE SCORR.01	Porte in legno tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura perimetrale in legno e pannelli di rivestimento in melaminico colore pareti, battente con spalla, completa di mostre e contromostre da mm 10x60 in MDF laccato stesso colore porte interne. Compresa la fornitura di controtelaio metallico in lamiera aluzinc tipo "Scrigno",	
----	----------------	--	--



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37039 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@tkohl.it
www.tkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Imp. VR n. 60231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: YRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT39S0322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNICRIT2VVRVY
Casa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P0622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPTT2P

Casa Madre:

Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonico - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

N°	Articolo	Indicazione dei lavori e delle provviste Misure	Quantità
		avente sede interna di mm. 54/69/89 per parete interna divisoria formata da laterizi forati di 8 cm. Con spessore complessivo finito di mm. 105, idoneo per l'alloggiamento all'interno di una porta in legno (modello anta unica) scorrevole/i, rigida/e, a scomparsa, di peso massimo unitario di 120 kg. Compreso grappe di fissaggio. Sono inoltre comprese: la serratura; la maniglia in alluminio pressofuso color acciaio satinato del tipo pesante; la mano di preparazione; la laccatura con vernici poliuretatiche pigmentate opache delle mostre, gli eventuali vetri, ove occorrenti, le opere murarie. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210) e/o fuori standard. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	
		Porta Cabina Prova Autotest 1,000	1,000
		Totale cad	1,000

13_INFISSI ESTERNI -

27 INF.01

Fornitura e posa in opera di serramenti in lega d'alluminio (6060) sotto forma di profilati estrusi come indicato dalla disposizione normativa UNI 9006/1 (88/09). Lo stato di fornitura è in classe T5. Le tolleranze dimensionali sono conformi alla UNI 3879 (57-02). - Sistema di tenuta a giunto aperto, con pre-camera, con guarnizione centrale in EPDM con aletta tenuta in appoggio diretto su apposito piano inclinato del profilato mobile. - Fermavetri per alloggiamenti da 20 mm a 50 mm di spessore. - Telaio mobile profondità 70 mm e telaio fisso da 62-70 mm con altezza della camera tubolare di 18 mm per profili finestra e di 36 mm per profili maggiorati porta. - Taglio termico realizzato con bacchette in poliammide da 24 mm. - Le caratteristiche di tenuta dovranno rispondere alle seguenti classi riferite alle norme UNI 7979 e EN 42-77-86: A3 E4 V3. Finitura superficiale effettuata mediante verniciatura a polveri di poliesteri termoindurenti e polimerizzate in forno nel rispetto delle procedure del marchio di qualità Qualicoat e delle disposizioni UNI 9983 (92-09), colore grigio gotico od eventuale altra colorazione a scelta della D.L. Nella parte superiore degli infissi e quella con il bancomat inserito è previsto un pannello di blindatura cieco costituito da doppia lastra in alluminio da 12/10 colore a scelta della D.L., con all'interno pannello isolante in lastra di poliuretano o



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H0518859250000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT39S0322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRVY
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P0622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPTI2P

Casa Madre:

Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiati estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcelona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonico - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

N° Articolo Indicazione dei lavori e delle provviste Quantità

Misure

similare e lastra in acciaio da 30/10. Le vetrate degli infissi saranno costituite da vetri termici composti da lastra esterna stratificata classe minima BR1 secondo UNI EN 1063 camera da 15 mm e lastra stratificata interna 6/7 con fattore solare 0,45 e trasmittanza termica $U = 1,8-2 \text{ W/m}^2\text{K}$ compresi di sigillatura esterna in mastice normale o silconico, guarnizione in gomma con eventuale collante, pulitura e sfidi. I serramenti saranno completi di fori su pannelli per inserimento bancomat, maniglioni antipánico in acciaio satinato a norma sulle porte di uscita di emergenza, cerniere, guarnizioni apparecchi di manovra, squadrette, fermavetri, maniglie, copribili ed eventuali imbotti. E' inclusa la fornitura e posa in opera dei controtelai in lamiera con doppia battuta. Sono compresi: le grappe di fissaggio; le catene di controvento e relative opere murarie. L'appaltatore sarà tenuto a fornire le certificazioni attestanti la rispondenza del prodotto alle norme UNI richiamate nella presente voce di computo. Compresa serrature di sicurezza esterne per uscite disabili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Infissi Esterni

Piano Terra

Infisso 1	1,050 * 1,400	1,470
Infisso 2	(0,45+2,43+0,45) * 2,400	7,992
Infisso 3	0,950 * 1,400	1,330
Infisso 4	1,050 * 1,400	1,470
Infisso 5	1,500 * 1,400	2,100
Infisso 6	0,800 * 2,400	1,920
Infisso 7	2,330 * 0,500	1,165

Piano Soppalco

Infisso 1	1,050 * 0,800	0,840
Infisso 2	1,500 * 0,800	1,200
Infisso 3	0,950 * 0,800	0,760
Infisso 4	1,050 * 0,800	0,840
Infisso 5	1,500 * 0,800	1,200
Infisso 6	0,800 * 0,800	0,640
Totale mq		22,927

28	INF.02	Porta ingresso ad apertura automatizzata	
		1,000	1,000
		Totale a corpo	1,000

14_SANITARI -

29	14.02.0010.50C 2SF	Lavabo in porcellana vetrificata (vitreo-china), prod. Catalano Sistema C2 Mod. C2 50	
----	-----------------------	---	--



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Imp. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
(BAN: IT34H051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBP12V119
Unicredit Banca d'Impresa
(BAN: IT39504322611761600001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRV
Cassa di Risparmio del Veneto
(BAN: IT46P0622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPT2P

Casa Madre:

Hofler StraÙe 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gracia, 6 1º-2º
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonicco - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

N°	Articolo	Indicazione dei lavori e delle provviste Misure	Quantità
		cod. 50C2SF delle dimensioni di 50x40 cm. sospeso, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a vista 1' 1/4, viti fischer per fissaggio lavabo; i flessibili a parete, i relativi morsetti e sistema di fissaggio a parete, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.	
		1,000	1,000
		Totale cad	1,000



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Isct. Reg. Imp. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT39S0322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRV
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P0622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPTT2P

Casa Madre:

Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcelona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonicco - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

N°	Articolo	Indicazione dei lavori e delle provviste Misure	Quantità
30	14.02.0051.VSC 54	Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) prod. Catalano Sistema C, Mod. C54 cod. VSC54 delle dimensioni di 54x35 cm., del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a parete, sistema di fissaggio nascosto, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffature in acciaio da installare sottotraccia; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio in materiale termoidurente; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. 1,000	1,000
Totale cad			1,000

31	14.02.0061.A	Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico prod. Geberit, Mod. Combifix - WC sospeso, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di copertura in acciaio satinato prod. Geberit placca beta a due pulsanti con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati	
----	--------------	--	--



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37050 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 ca.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT341051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT3956322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRV
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P0622559320987471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSFIT2P

Casa Madre:


Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonico - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

N°	Articolo	Indicazione dei lavori e delle provviste	Quantità
		Misure	
		debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.	
		1,000	1,000
		Totale cad	1,000
		15_RUBINETTERIE -	
32	14.04.0160.01	Gruppo miscelatore monocomando cromato prod. Paini serie 78 COX cod. 78CR211, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.	
		Bagno 1,000	1,000
		Lavandini 3,000	3,000
		Totale cad	4,000
		16_IMPIANTI -	
33	IMP.ANTIF.01	Impianto allarme composto da: - n. 7 Sensore volumetrico D.T.; - n. 1 Combinatore telefonico e comunicatore vocale; - n. 1 Centrale antifurto 8 zone espandibile a 32 completa di tastiera LCD; - n. 1 Sirena autoalimentata da esterno; - n. 1 Sirena interna; - n. 1 Cavi, installazione, programmazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.	
		1,000	1,000
		Totale a corpo	1,000
34	IMP.DATI.01	Impianto dati/telefonico composto da: - n. 1 Armadio RACK 9 unità, n° 1 barra alimentazione, n° 1 patch panel 24 moduli cat. 5, porta cristallo, cablato; - n. 1 Centralino telefonico formato rack in configurazione 4 L.U. analogiche, 12 interni; - n. 5 Telefono con display; - n. 1 UPS 3500VA, installato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera	



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT344051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBP22V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT3950322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT22VRY
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT460622559320887471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPTT2P

Casa Madre:

Hofer Stralle 11
Industriegebiet
Haslach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1°-2°
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonicco - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

N°	Articolo	Indicazione dei lavori e delle provviste	Quantità
		Misure	
		finita a regola d'arte.	
		1,000	1,000
		Totale a corpo	1,000
35	IMP.ELETT.01	Impianto elettrico composto da: - n. 8 punto interrotto; - n. 5 punto luce relè; - n. 23 presa schuko; - n. 5 Postazione lavoro 1: 2 prese P30 UPS, 2 prese P30 F.M. ordinaria, 1 presa telefonica, 1 presa rete, placca di finitura; - n. 1 Postazione stampante - fax : 1 presa P30, 1 presa telefonica, 1 presa rete, placca di finitura; - n. 1 Canalizzazioni per distribuzione linee di energia e dati principali e derivate, accessori e scatole derivazione (in pareti cartongesso o sotto traccia); - Linea alimentazione da contatore ENEL a Quadro Generale; - n. 1 Quadro fornitura; - n. 1 Quadro Generale: compresi interruttori linee F.M., F.M. privilegiate, illuminazione interna, esterna ed emergenza, unità condiz. interne ed esterne; - Impianto citofonico chiamata disabili, 1 posto interno; - n. 1 Aspiratore bagno; - n. 1 Linea monitor TVCC; - n. 1 Collegamento unità condizionamento interne ed esterne; - n. 1 Linea boiler; - n. 1 Linea luci esterne (insegna, croce, lampioncini; - n. 1 Montante linea luci; - n. 2 Montante linea prese; - n. 1 Impianto terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.	
		1,000	1,000
		Totale a corpo	1,000
36	IMP.IDR.SAN.01	Impianto idrico sanitario per un bagno comprendente due lavabi, n° 1 WC con cassetta di scarico, fornitura della porcellana e rubinetteria. E' inoltre compresa la pulizia a opera ultimata e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.	
		1,000	1,000
		Totale a corpo	1,000
37	IMP.ILLUMIN.01	Fornitura e installazione di impianto illuminante composto dai seguenti corpi illuminanti completi di lampade, neon e accessori: - n. 4 Disano 785 Compact (L2 - L15); - n. 4 Disano 861 Ecomfort T8 (L6) 4x18W; - n. 7 Disano 920 Hydro 2x58W (L16 - L7 - L8); - n. 2 Disano 746 Oblò piccolo (L12); - n. 4 Disano 747 Oblò medio (L9 - L10 - L11); - n. 5 Disano 3112 Ghost FLC 42T/E (L1); - n. 3 Plafoniera emergenza 11W; - n. 9 Plafoniera emergenza 24W; - n. 2 Disano Giordania 1201max 100W	



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H0518859250030000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT3950322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRY
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P0622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPTI2P

Casa Madre:

Hofler Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1°-2°
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonicco - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

N°	Articolo	Indicazione dei lavori e delle provviste	Quantità
		Misure (L14); - n. 2 Palo vetroresina per Giordania h 2,00 completo di base; - n. 28 Faretto incasso con lampada LED bianco (L3 - L4 - L5); - n. 3 Trasformatori elettronici per led. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.	
		1,000	1,000
		Totale a corpo	1,000

38	IMP.MECC.01	Impianto di condizionamento ad espansione diretta con sistema VRF costituita da una unità esterna raffreddata ad aria e da una serie di unità interne che regolano la temperatura dell'aria all'interno degli ambienti. L'unità esterna è in pompa di calore potenzialità 28 kw dotata di inverter, assorbimento elettrico KW 8,5. Le unità interne saranno di tipo a cassette da collocarsi nel controsoffitto, così distribuite: n° 6 nell'area vendita n° 1 nel locale ordini e smistamento n° 1 nel locale scorte n° 1 nell'ufficio. Per la parte soppalcata sopra l'ufficio scorte verrà collocata una unità a parete. Ogni ambiente sarà dotato di termostato per i comandi e la regolazione della temperatura. Le tubazioni di collegamento dell'unità esterna ad ogni singola unità interna saranno realizzate in rame altamente coibentate. Il magazzino sarà realizzato con una unità indipendente comandata separatamente dal resto dell'impianto in maniera di avere una temperatura omogenea nelle 24 ore. In merito all'impianto in oggetto verrà fornito ed installato il seguente materiale: n° 1 PUHY - P250YHM - A UE STD Y R410A 28,0KW N° 1 CMY -Y1010- G COLLETTORE A 10 DERIVAZIONI N° 3 PLFY -P20VCM-E2. TH UI CASS. 4 VIE 2,2 KW N° 3 PLFY - P 32VCM - E 2. TH UI CASS 4 VIE 3,6 KW N° 3 PLFY - P 40 VCM - E #1.TH UI CASS 4 VIE 4,5 KW N° 1 PKFY - P40VHM - E UI A PARETE P.W 4,5 KW N° 4 PAR-21MAA-J COM. REMOTO TIPO A TIMER Compreso Tubo rame da 32 mt. 16; Tubo rame da 12- 9 mt. 180. Impianto di refrigerazione per il magazzino verrà fornito ed installato un monosplit DA 5 kw assorbimento KW 1,5. Tubazioni di collegamento in rame. Compreso Progetto impianto e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.	1,000
		Totale a corpo	1,000

39	IMP.PC.01	Fornitura di apparecchiature PC composte da:
----	-----------	---



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT344051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT3950322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRY
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT460622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPTI2P

Casa Madre:

Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcelona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonicco - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

N°	Articolo	Indicazione dei lavori e delle provviste Misure	Quantità
		- N.1 Personal Computer con le seguenti caratteristiche: o M/B ASUS P5Q-SE; o TI HD4350 512MB PCIE; o HD 320 GB SATA II; o SAMSUNG DOUBLE LAYER DVD/RW -RW/+RW OEM; o DVD 16X/52X IDE BLACK; o FLOPPY DRIVE 1,44MB BLACK; o DIMM 4GB DDR2 800MHz (2x2GB); o INTEL CORE 2 Duo E7400; o CASE MIDITOWER BLACK/SILVER; o SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP PROFESSIONAL, MANUALI + CD,OEM; o MONITOR LCD 20" 16:9; o TAST. CORDLESS PRO DESK. LOGITECH EX110. - N.1 Sistema SERVER con le seguenti caratteristiche: o SERVER HP ML110 G5 250GB/1GB/; o SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2008 ITA; o MONITOR LCD 20" 16:9; Fornitura di apparecchiature PC composte da: - N.1 Personal Computer con le seguenti caratteristiche: o M/B ASUS P5Q-SE; o TI HD4350 512MB PCIE; o HD 320 GB SATA II; o SAMSUNG DOUBLE LAYER DVD/RW -RW/+RW OEM; o DVD 16X/52X IDE BLACK; o FLOPPY DRIVE 1,44MB BLACK; o DIMM 4GB DDR2 800MHz (2x2GB); o INTEL CORE 2 Duo E7400; o CASE MIDITOWER BLACK/SILVER; o SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP PROFESSIONAL, MANUALI + CD,OEM; o MONITOR LCD 20" 16:9; o TAST. CORDLESS PRO DESK. LOGITECH EX110. - N.1 Sistema SERVER con le seguenti caratteristiche: o SERVER HP ML110 G5 250GB/1GB/; o SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2008 ITA; o MONITOR LCD 20" 16:9;	
		1,000	1,000

17_INSEGNA -

40	INS.01	Insegna luminosa a lettere singole di H=140 cm e sviluppo cm 700, applicata a parete tramite telaio perimetrale di sipporto, per la scritta "Farmacia Comunale n. X"; lettere realizzate in plexiglass colore verde sul fronte e costola nera spessore cm 9; complete di neon sagomato all'interno; alimentate da trasformatori di corrente s norma, dotati di interstop di sicurezza. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.	1,000
		Totale a corpo	1,000

41	INS.02	Insegna a bandiera formata da croce bifacciale luminosa di altezza cm. 80, struttura in alluminio e n. 4 croci al neon a vista. Schermata con plexiglass fumè verde. Compresse staffe per	
----	--------	---	--



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscri. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H0518859250000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBP22V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT39S0322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT22VRY
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P0622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPT2P

Casa Madre:

Hofler Stralle 11
Industriegebiet
Hasbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcelona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonicco - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

N°	Articolo	Indicazione dei lavori e delle provviste	Quantità
		Misure	
		l'ancoraggio a parete e completa di intermittenza. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.	
		1,000	1,000
		C - Opere Esterne	
42	19.7.240.3	Pavimentazione con blocchetti prefabbricati in cemento autobloccante posti in opera su massetto armato. Sono compresi: dei cubetti blocchetti e leventuale suggellatura dei giunti con boiacca di cemento (beverone). E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per blocchetti di cemento prefabbricato di altezza da cm 8 a cm 10 a scelta della D.L.	
		13,600 * 6,600	89,760
		Totale mq	89,760
43	2.3.100.4	Demolizione di pavimenti esterni in blocchetti di cemento autobloccanti. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; la malta di allettamento. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa la preparazione per leventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo.	
		13,600 * 6,600	89,760
		Totale mq	89,760
44	20.2.10	Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 10. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	
		13,600 * 6,600 * 0,100	8,976
		Totale mc	8,976
46	DEM.02	Demolizione recinzione esterna in cemento armato e ferro e di cancelli in ferro. E' compreso il trasporto e lo scarico fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.	
		Muretto prospetto frontale 1,000	1,000



Friegion Italiana:

Friegion Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Imp. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT341051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT3950322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRY
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT460622559326087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPIT2P

Casa Madre:


Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gracia, 6 1º.2º
E-08007 Barcelona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonicco - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

ARREDO

- 01** **POS.10**
- 01.01 Art.nr. 1000300TNS
CORPO BANCO VENDITA 3,0 nr.
con vano a giorno porta carta h 125 e zoccolo
con predisposizione per passaggio cavi
dimensioni: l.1000ca
p.650
h.950
zoccolo h.142
- 01.02 Art.nr. 1037900A4
CASSETTIERA FARMA S 500b METAL 2,0 nr.
IV
per corpo banco vendita
dotazione: nr 3 cassette h 125
nr 1 cassetto h 250
Tutti i cassette sono eseguiti in acciaio
con la seguente dotazione:
2 Divisori longitudinali
10 Divisori spostabili con arresto 11 460
5 Divisori trasversali con arresto 11 336
2 Portaschede 11 375
1 Divisorio angolare 11 250
- 01.03 Art.nr. 1044000A4
CASSETTIERA CASSA FARMA S 500b 1,0 nr.
METAL IV
per corpo banco vendita
dotazione: nr 1 cassetto con serratura h 125
nr 1 vano a giorno con ripiano h 250
nr 1 cassetto con vaschetta portarifiuti h 250
Tutti i cassette sono eseguiti in acciaio
con la seguente dotazione:
2 Divisori longitudinali
10 Divisori spostabili con arresto 11 460
5 Divisori trasversali con arresto 11 336
2 Portaschede 11 375
1 Divisorio angolare 11 250



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Imp. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H0518859250000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT39S0322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRY
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P0622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPTI2P

Casa Madre:

Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcelona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonicco - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

- 01.04 Art.nr. 1035900TN
ELEMENTO A GIORNO 3,0 nr.
per corpo banco vendita
dotazione: nr. 1 vano con due ripiani spostabili
dimensioni: l 407
p 625
sp. 19
- 01.05 Art.nr. 1611000FV
PASSACAVI IN PLASTICA 72 3,0 nr.
diametro foro 60
(compreso foro sul piano di lavoro)
- 01.06 Art.nr. 1008000RL
PIANO RETTO PER BANCHI VENDITA 3,900 ml
dimensioni: l come da progetto
piano in cristallo satinato retrolaccato
con fili molati lucidi
p.800
sp.15
- 01.07 Art.nr. 1000400CR
TAVOLO APPOGGIO CON PIANO 1,0 nr.
CIRCOLARE
supporto in metallo laccato
con base tornita
piano in cristallo trasparente
diametro 900
h.1080-h.850
- 02**
02.01 Art.nr. 1000700CR
POS.11 1,0 nr.
TAVOLO APPOGGIO SPOSTABILE
CON PIANO SAGOMATO
struttura di supporto in metallo laccato con base tornita
supporto metallico per renderlo spostabile
piano in cristallo trasparente
l.900-600
p.1500
h.850
- 03**
03.01 Art.nr. 113250011
POS.20 8,0 nr.
CASSETTIERA S 1000 METAL IV
con nr 13 cassette composta da:
nr 2 cassette h.250 con fondo in vetro acrilico gofrato
nr 10 cassette h.125 con fondo stratificato bianco
nr 1 cassetto h.250 con fondo stratificato bianco
dimensioni: l.388 p.1290 h.2100
Tutti i cassetti sono eseguiti in acciaio (profondità utile)



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisce. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Imp. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT39S0322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT33VVRV
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P0622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPIT2P

Casa Madre:

Hofler Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiati estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonicco - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

1070) con la

seguinte dotazione:

1 divisorio longitudinale
24 divisori bloccanti 11 460
2 portaschede 11 375
1 divisorio angolare 11 250

- 03.02 Art.nr. 1105000TN
CIELO DI CHIUSURA PER CASSETTIERA 3,200 ml
S 1000
con listello di finitura
dimensioni: l come da progetto
p.1290
sp.22
- 03.03 Art.nr. 1105800TN
SCHIENALE PER CASSETTIERA S 1000, 3,200 ml
S 800 E S 500a
dimensioni: l come da progetto
h.2100/2136
sp.19
- 03.04 Art.nr. 1101600TN
FIANCO LATERALE PER CASSETTIERA 2,0 nr.
S 1000
con listello di chiusura
dimensioni: p.1290
h.2100/2136
- 03.05 Art.nr. 1607700FV
SERIE DI LETTERE 1,0 nr.
per frontalino termoformato, policarbonato e makrolon
composta da: 2000 lettere
complete di contenitore con nr 2 cassette e
nr 2 levette asporta lettere
- 04**
POS.21
- 04.01 Art.nr. 1201300TN
ELEMENTO A GIORNO COMPOSTO DA: 3,0 nr.
nr 1 fianco laterale, nr 1 schienale
nr 3 ripiani fissi, nr 5 ripiani spostabili
in cristallo e nr 1 zoccolo
dimensioni: l.835
p.340/345
h.2100
- 04.02 Art.nr. 1203200TN
FIANCO TERMINALE PER ELEMENTI A 1,0 nr.
GIORNO
dimensioni: p.340/345
h.2100

26



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 ra.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT3950322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRVY
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P0622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPTI2P

Casa Madre:

Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gracia, 6 1º-2º
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonico - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

- 04.03 sp.22
Art.nr. 1120000FV
ARMADIO REFRIGERATO MED 340 1,0 nr.
CAPACITA' LITRI 330
temperatura interna da +2° c a +20° c
dotazione di nr. 9 vaschette interne estraibili complete di
nr. 2 divisori longitudinali e nr. 12 divisori trasversali
dimensioni: l.670
p.640
h.1715
- 05 05.01 **POS.30**
Art.nr. 1210SCNCR
ELEMENTO D-FORM A GIORNO PER 4,0 nr.
ESPOSIZIONE CONTINUA
composto da:
nr 1 montante metallico laccato forato
nr 1 schienale in nobilitato i
nr 5 ripiani spostabili in cristallo p.300 (portata max 29 kg.)
nr 1 ripiano spostabile in cristallo p.360 (portata max 30
kg.)
dimensioni: l.1132
p.480
h.3000
- 05.02 Art.nr. 1211SCNCR
ELEMENTO D-FORM A GIORNO PER 3,0 nr.
ESPOSIZIONE CONTINUA
composto da:
nr 1 montante metallico laccato forato
nr 1 schienale in nobilitato i
nr 5 ripiani spostabili in cristallo p.300 (portata max 30 kg.)
nr 1 ripiano spostabile in cristallo p.360 (portata max 31
kg.)
dimensioni: l.1302
p.480
h.3000
- 05.03 Art.nr. 1290000FV
TAGLIO ANGOLARE PER ELEMENTO 2,0 nr.
D-FORM
comprende 1 taglio dei ripiani, del piano di fondo
e del cielo.
- 05.04 Art.nr. 1241300ML
MONTANTE METALLICO LACCATO 2,0 nr.
FORATO CON PIEDE
completo di piedini di regolazione
dimensioni: h.3000

2h

18



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 c.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H051885925000000022175
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT39S0322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRY
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P0622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IRSPIT2P

Casa Madre:

Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonicco - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

- 05.05 p.380
Art.nr. 1202900TN
FIANCO LATERALE DI FINITURA PER 2,0 nr.
ELEMENTI D-FORM
dimensioni: l.69/74
sp.22
h.3000
- 05.06 Art.nr. 1202700TN
LISTELLO SUPERIORE DI FINITURA 8,650 ml
PER ELEMENTI D-FORM
dimensioni: come da progetto
sp.22
p.69/74
- 05.07 Art.nr. 1274000TN
PIANO DI FONDO CON ZOCCOLO PER 8,650 ml
ELEMENTI D-FORM
dimensioni: p. 413
h.94
- 05.08 Art.nr. 1274700TN
CASSETTIERA PER PRODOTTI 1,0 nr.
COSMETICI COMPOSTA DA:
nr 1 corpo dotato di nr 2 cassette h.122 e nr. 1 cassetto h.
- 244 con
guide Hettich Silent P. 350
dimensioni: l.1129
p.413
h.522
- 05.09 Art.nr. 1298600ML
TELAIO PORTA GIGANTOGRAFIA 3,0 nr.
dimensioni: l. 1118
h. 380
(tema a scelta tra le gigantografie e i colori a catalogo)
con attacchi per elementi h 2100/3000 o su tamponamento
- 06**
POS.31
- 06.01 Art.nr. 1213SCNCR
ELEMENTO D-FORM A GIORNO PER 1,0 nr.
ESPOSIZIONE CONTINUA
composto da:
nr 1 montante metallico laccato forato
nr 1 schienale in nobilitato i
nr 6 ripiani spostabili in cristallo p.240 (portata max 12 kg.)
dimensioni: l.567
p.360
h.3000
- 06.02 Art.nr. 1214SCNCRS



Frigion Italiana:

Frigion Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavenna (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Imp. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBP2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT39S0322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRV
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P0622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPIT2P

Casa Madre:

Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcelona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonico - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

- ELEMENTO D-FORM A GIORNO PER ESPOSIZIONE CONTINUA** 1,0 nr.
composto da:
nr 1 montante metallico laccato forato
nr 1 schienale in nobilitato i
nr 6 ripiani spostabili in cristallo p.240 (portata max 27 kg.)
dimensioni: l.700ca
p.360
h.3000
- 06.03 Art.nr. 1214SCNCR
ELEMENTO D-FORM A GIORNO PER ESPOSIZIONE CONTINUA 1,0 nr.
composto da:
nr 1 montante metallico laccato forato
nr 1 schienale in nobilitato i
nr 6 ripiani spostabili in cristallo p.240 (portata max 27 kg.)
dimensioni: l.1132
p.360
h.3000
- 06.04 Art.nr. 1215SCNCR
ELEMENTO D-FORM A GIORNO PER ESPOSIZIONE CONTINUA 2,0 nr.
composto da:
nr 1 montante metallico laccato forato
nr 1 schienale in nobilitato i
nr 6 ripiani spostabili in cristallo p.240 (portata max 28 kg.)
dimensioni: l.1302
p.360
h.3000
- 06.05 Art.nr. 1290000FV
TAGLIO ANGOLARE PER ELEMENTO D-FORM 2,0 nr.
comprende 1 taglio dei ripiani, del piano di fondo e del cielo.
- 06.06 Art.nr. 1241200ML
MONTANTE METALLICO LACCATO FORATO CON PIEDE 2,0 nr.
completo di piedini di regolazione
dimensioni: h.3000
p.240
- 06.07 Art.nr. 1202900TN
FIANCO LATERALE DI FINITURA PER ELEMENTI D-FORM 2,0 nr.
dimensioni: l.69/74
sp.22
h.3000

6

6

12



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT39S0322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRVY
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P0622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPIT2P

Casa Madre:

Hofer StraÙe 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonicco - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

- 06.08 Art.nr. 1202700TN
LISTELLO SUPERIORE DI FINITURA 5,300 ml
PER ELEMENTI D-FORM
dimensioni: come da progetto
sp.22
p.69/74
- 06.09 Art.nr. 1273900TN
PIANO DI FONDO CON ZOCCOLO PER 5,300 ml
ELEMENTI D-FORM
dimensioni: p 293
h 94
- 06.10 Art.nr. 1298600ML
TELAIO PORTA GIGANTOGRAFIA 1,0 nr.
dimensioni: l. 1118
h. 380
(tema a scelta tra le gigantografie e i colori a catalogo)
con attacchi per elementi h 2100/3000 o su tamponamento
- 07**
POS.32
- 07.01 Art.nr. 1213SCNCRS
ELEMENTO D-FORM A GIORNO PER 1,0 nr.
ESPOSIZIONE CONTINUA
composto da:
nr 1 montante metallico laccato forato
nr 1 schienale in nobilitato i
nr 6 ripiani spostabili in cristallo p.300
dimensioni: l.567
p.360
h.3000
- 07.02 Art.nr. 1214SCNCRS
ELEMENTO D-FORM A GIORNO PER 3,0 nr.
ESPOSIZIONE CONTINUA
composto da:
nr 1 montante metallico laccato forato
nr 1 schienale in nobilitato i
nr 6 ripiani spostabili in cristallo p.300
dimensioni: l.1132
p.360
h.3000
- 07.03 Art.nr. 1290000FV
TAGLIO ANGOLARE PER ELEMENTO 3,0 nr.
D-FORM
comprende 1 taglio dei ripiani, del piano di fondo
e del cielo.
- 07.04 Art.nr. 1241200ML
MONTANTE METALLICO LACCATO 1,0 nr.



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@tkohl.it
www.tkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscri. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT39S0322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRV
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P0622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPIT2P

Casa Madre:


Hofer StraÙe 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonico - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

- FORATO CON PIEDE**
completo di piedini di regolazione
dimensioni: h.3000
p.240
- 07.05 Art.nr. 1202900TN
FIANCO LATERALE DI FINITURA PER ELEMENTI D-FORM 1,0 nr.
dimensioni: l.69/74
sp.22
h.3000
- 07.06 Art.nr. 1202700TN
LISTELLO SUPERIORE DI FINITURA PER ELEMENTI D-FORM 5,500 ml
dimensioni: come da progetto
sp.22
p.69/74
- 07.07 Art.nr. 1273800TN
PIANO DI FONDO CON ZOCCOLO PER ELEMENTI D-FORM 5,500 ml
dimensioni: p 353
h 94
- 07.08 Art.nr. 1298600ML
TELAIO PORTA GIGANTOGRAFIA 1,0 nr.
dimensioni: l. 1118
h. 380
(tema a scelta tra le gigantografie e i colori a catalogo)
con attacchi per elementi h 2100/3000 o su tamponamento
- 08**
08.01 Art.nr. 1210SCNCRS
ELEMENTO D-FORM A GIORNO PER ESPOSIZIONE CONTINUA 1,0 nr.
composto da:
nr 1 montante metallico laccato forato
nr 1 schienale in nobilitato i
nr 5 ripiani spostabili in cristallo p.300 (portata max 29 kg.)
nr 1 ripiano spostabile in cristallo p.360 (portata max 30 kg.)
- 08.02 Art.nr. 1210SCNCR
ELEMENTO D-FORM A GIORNO PER ESPOSIZIONE CONTINUA 2,0 nr.
composto da:
nr 1 montante metallico laccato forato



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fiscale - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT39S0322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRY
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P0622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPT2P

Casa Madre:

Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiati estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonicco - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

12

nr 1 schienale in nobilitato i
nr 5 ripiani spostabili in cristallo p.300 (portata max 29 kg.)
nr 1 ripiano spostabile in cristallo p.360 (portata max 30 kg.)

- dimensioni: l.1132
p.480
h.3000
- 08.03 Art.nr. 1290000FV
TAGLIO ANGOLARE PER ELEMENTO 2,0 nr.
D-FORM
comprende 1 taglio dei ripiani, del piano di fondo e del cielo.
- 08.04 Art.nr. 1241300ML
MONTANTE METALLICO LACCATO 2,0 nr.
FORATO CON PIEDE
completo di piedini di regolazione
dimensioni: h.3000
p.380
- 08.05 Art.nr. 1202900TN
FIANCO LATERALE DI FINITURA PER 1,0 nr.
ELEMENTI D-FORM
dimensioni: l.69/74
sp.22
h.3000
- 08.06 Art.nr. 1202700TN
LISTELLO SUPERIORE DI FINITURA 2,100 ml
PER ELEMENTI D-FORM
dimensioni: come da progetto
sp.22
p.69/74
- 08.07 Art.nr. 1274000TN
PIANO DI FONDO CON ZOCCOLO PER 2,100 ml
ELEMENTI D-FORM
dimensioni: p. 413
h.94
- 08.08 Art.nr. 1298600ML
TELAIO PORTA GIGANTOGRAFIA 1,0 nr.
dimensioni: l. 1118
h. 380
(tema a scelta tra le gigantografie e i colori a catalogo)
con attacchi per elementi h 2100/3000 o su tamponamento
- 09**
POS.34
- 09.01 Art.nr. 1201SCNCR
ELEMENTO D-FORM A GIORNO PER 1,0 nr.
ESPOSIZIONE CONTINUA



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H0518559250000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT390522611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRVY
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT460622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPT2P

Casa Madre:

Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonicco - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

composto da:
nr 1 montante metallico laccato forato
nr 1 schienale in nobilitato i
nr 5 ripiani spostabili in cristallo p.300 (portata max 14 kg.)
nr 1 ripiano spostabile in cristallo p.360 (portata max 17

kg.)

dimensioni: l.567
p.480
h.2100

09.02

Art.nr. 1203SCNCR

**ELEMENTO D-FORM A GIORNO PER
ESPOSIZIONE CONTINUA**

2,0 nr.

composto da:

nr 1 montante metallico laccato forato
nr 1 schienale in nobilitato i
nr 5 ripiani spostabili in cristallo p.300 (portata max 30 kg.)
nr 1 ripiano spostabile in cristallo p.360 (portata max 31

kg.)

dimensioni: l.1302
p.480
h.2100

09.03

Art.nr. 1241400ML

**MONTANTE METALLICO LACCATO
FORATO CON PIEDE**

1,0 nr.

completo di piedini di regolazione

dimensioni: h.2100

09.04

Art.nr. 1202800TN

**FIANCO LATERALE DI FINITURA PER
ELEMENTI D-FORM**

2,0 nr.

dimensioni: l.69/74

sp.22

h.2100

09.05

Art.nr. 1202700TN

**LISTELLO SUPERIORE DI FINITURA
PER ELEMENTI D-FORM**

3,250 ml

dimensioni: come da progetto

sp.22

p.69/74

09.06

Art.nr. 1274000TN

**PIANO DI FONDO CON ZOCCOLO PER
ELEMENTI D-FORM**

3,250 ml

dimensioni: p. 413

h.94

09.07

Art.nr. 1295300TN

SCHIENALE D-FORM

1,0 nr.



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Imp. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT3950322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRV
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P0622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPIT2P

Casa Madre:

Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1^o-2^o
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonicco - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

- dimensioni: l.567
h.2100
sp.19
- 09.08 Art.nr. 1295800TN
SCHIENALE D-FORM 2,0 nr.
dimensioni: l.1132
h.2100
sp.19
- 09.09 Art.nr. 1298500ML
TELAIO PORTA GIGANTOGRAFIA 1,0 nr.
dimensioni: l. 1288
h. 380
(tema a scelta tra le gigantografie e i colori a catalogo)
con attaches per elementi h 2100/3000 o su tamponamento
- 10
POS.40
- 10.01 Art.nr. 1255200TN
PEDANA PER ESPOSIZIONE ESTERNA 1,50 mq
ad andamento retto con piano espositivo
dimensioni: come da progetto
- 11
POS.41
- 11.01 Art.nr. 1255200TN
PEDANA PER ESPOSIZIONE ESTERNA 1,50 mq
ad andamento retto con piano espositivo
dimensioni: come da progetto
- 12
POS.42
- 12.01 Art.nr. 1610500ML
SEDIA PER ATTESA REALIZZATA IN ACCIAIO CON FINITUR 2,0 nr.
sedile e schienale in texplast grigio
mod. net. senza braccioli art. 04.56.a
- 13
POS.43
- 13.01 Art.nr. 1219SCNCR
GONDOLA BIFACCIALE D-FORM PER LIBERO SERVIZIO, SU R 2,0 nr.
nr 2 ripiani spostabili in cristallo p.240 (portata max 27 kg.)
nr 2 ripiani spostabili in cristallo p.300 (portata max 29 kg.)
nr 2 ripiani spostabili in cristallo p.360 (portata max 30 kg.)
nr 1 piano di fondo e nr 1 zoccolo
nr 1 cornice nr 1 schienale in nobilitato i
dimensioni: l. 1132
p.924
h. 1225
- 14
POS.50
- 14.01 Art.nr. 1302200PN
PIANO DI LAVORO CON BORDO 2,100 ml

14



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 ca.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT341051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT39503226117010000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRV
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT460622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSBIT2P

Casa Madre:

Hofer Straße 11
Industriegebiet
Hasibach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gracia, 6 1º-2º
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonicco - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

	ANTERIORE QUADRIPROFILE e listello di adattamento in pvc posteriore dimensioni: come da progetto p.650/750 sp.38		
14.02	Art.nr. 1611000FV PASSACAVI IN PLASTICA 72 diametro foro 60 (compreso foro sul piano di lavoro)	1,0 nr.	
14.03	Art.nr. 1401100TN FIANCO DI SOSTEGNO PER PIANO LAVORO dimensioni: p.650 h.735 sp.22	2,0 nr.	
14.04	Art.nr. 1119400ML GUIDA FORATA METALLICA A PARETE LACCATA dimensioni: come da progetto	6,000 ml	
14.05	Art.nr. 1119600ML MENSOLA SPOSTABILE PER RIPIANO A PARETE in metallo laccato dimensioni: p200	18,0 nr.	18
14.06	Art.nr. 1119100TN RIPIANO A PARETE KUNAL dimensioni: come da progetto p.230	6,300 ml	
14.07	Art.nr. 1245200FV GANCIO APPENDIABILI in a.b.s. predisposto per il fissaggio a parete dimensioni: h 13,2	3,0 nr.	
14.08	Art.nr. 1245000CR SPECCHIO IN CRISTALLO dimensioni: l.600 h.1600 sp 5	1,0 nr.	
14.09	Art.nr. 1256200TN PARETE DI RIVESTIMENTO RETTA COMPLETA DI FISSAGGIO dimensioni: come da progetto sp.19	12,50 mq	
14.10	Art.nr. 1606000FV SEDIA GIREVOLE EXECUTIVE SU RUOTE A 5 RAZZE IN ALL regolabile in altezza. sedile e schienale rivestiti	1,0 nr.	



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT39S0322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRV
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P0622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPIT2P

Casa Madre:

Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Pasco de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonicco - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

15	in tessuto grigio ignifugo		
15.01	POS.70 Art.nr. 1302200PN PIANO DI LAVORO CON BORDO 3,200 ml ANTERIORE QUDRIPROFILE e listello di adattamento in pvc posteriore dimensioni: come da progetto p.650/750 sp.38		
15.02	Art.nr. 1611000FV PASSACAVI IN PLASTICA 72 1,0 nr. diametro foro 60 (compreso foro sul piano di lavoro)		
15.03	Art.nr. 1401100TN FIANCO DI SOSTEGNO PER PIANO 2,0 nr. LAVORO dimensioni: p.650 h.735 sp.22		
15.04	Art.nr. 1305000TN CASSETTIERA HETTICH DA UFFICIO 1,0 nr. Corpo completo di cassetteria Mod. Hettich con chiusura centralizzata composto da: nr. 1 vano a giorno h 138 nr. 1 cassetto h 67 per cancelleria nr. 1 cassetto h 125 completo di 2 divisori longitudinali nr. 1 cassetto h 311 completo di telaio porta cartelle dim: H = 735 P = 630 L = 430		
15.05	Art.nr. 1119400ML GUIDA FORATA METALLICA A 8,000 ml PARETE LACCATA dimensioni: come da progetto		
15.06	Art.nr. 1119600ML MENSOLA SPOSTABILE PER RIPIANO 24,0 nr. A PARETE in metallo laccato dimensioni: p200		24
15.07	Art.nr. 1119100TN RIPIANO A PARETE KUNAL 9,600 ml dimensioni: come da progetto p.230		
15.08	Art.nr. 1256200TN PARETE DI RIVESTIMENTO RETTA 6,75 mq		



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calvarena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT39S0322611701600001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRVY
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P0622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPTF2P

Casa Madre:

Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcelona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonicco - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

- COMPLETA DI FISSAGGIO
dimensioni: come da progetto
sp.19
- 15.09 Art.nr. 1606000FV
SEDIA GIREVOLE EXECUTIVE SU 2,0 nr.
RUOTE A 5 RAZZE IN ALL
regolabile in altezza. sedile e schienale rivestiti
in tessuto grigio ignifugo
- 16**
POS.71
- 16.01 Art.nr. 1310000TK
PIANO DI LAVORO CON BORDO 1,600 ml
ANTERIORE RETTO E
listello di adattamento in pvc posteriore
dimensioni: come da progetto
p.650/750
sp.30
- 16.02 Art.nr. 1611000FV
PASSACAVI IN PLASTICA 72 1,0 nr.
diametro foro 60
(compreso foro sul piano di lavoro)
- 16.03 Art.nr. 1305000TN
CASSETTIERA HETTICH DA UFFICIO 1,0 nr.
Corpo completo di cassetteria Mod. Hettich con chiusura
centralizzata composto da:
nr. 1 vano a giorno h 138
nr. 1 cassetto h 67 per cancelleria
nr. 1 cassetto h 125 completo di 2 divisori longitudinali
nr. 1 cassetto h 311 completo di telaio porta cartelle
dim: H = 735
P = 630
L = 430
- 16.04 Art.nr. 1018800TL
PIEDINO TORNITO 1,0 nr.
per fusto di supporto
diametro 150
- 16.05 Art.nr. 1019000ML
FUSTO DI SUPPORTO LACCATO 1,0 nr.
dimensioni: h. 735/950
diam ø 70
- 16.06 Art.nr. 1606000FV
SEDIA GIREVOLE EXECUTIVE SU 2,0 nr.
RUOTE A 5 RAZZE IN ALL
regolabile in altezza. sedile e schienale rivestiti
in tessuto grigio ignifugo
- 16.07 Art.nr. 1201200TN



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Isct. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT3950322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRVY
Casa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P0622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPTT2P

Casa Madre:


Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonico - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

- ELEMENTO A GIORNO COMPOSTO DA:** 3,0 nr.
nr 1 fianco laterale, nr 1 schienale
nr 3 ripiani fissi, nr 5 ripiani spostabili
in cristallo e nr 1 zoccolo
dimensioni: l.612
p.340/345
h.2100
- 16.08 Art.nr. 1203200TN
FIANCO TERMINALE PER ELEMENTI A GIORNO 1,0 nr.
dimensioni: p.340/345
h.2100
sp.22
- 17
17.01 **POS.80**
Art.nr. 1302200PN
PIANO DI LAVORO CON BORDO 2,000 ml
ANTERIORE QUDRIPROFILE
e listello di adattamento in pvc posteriore
dimensioni: come da progetto
p.650/750
sp.38
- 17.02 Art.nr. 1501100TN
ELEMENTO SOTTO PIANO LAVORO 1,0 nr.
PER BANCO GALENICO COM
da nr 2 cassettei compact h.100 su guide metalliche.
inferiormente nr 2 ante cieche con internamente
nr 1 ripiano spostabile p 539
dimensioni: l.1000
p.630
h.895
zoccolo h 94
- 17.03 Art.nr. 1502300TN
ELEMENTO SOTTO LAVELLO PER 1,0 nr.
BANCO GALENICO COMPOSTO
da nr 1 schermo orizzontale fisso. inferiormente
nr 1 anta cieca con internamente
nr 1 ripiano spostabile p 539
dimensioni: l.500
p.630
h.895
zoccolo h 94
- 17.04 Art.nr. 1502000TN
ELEMENTO SOTTO PIANO LAVORO 1,0 nr.
PER BANCO GALENICO COM
da nr 5 cassettei compact h.100 su guide metalliche

26

A



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calvesana (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Imp. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT3411051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT3950322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRVY
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT460622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPTI2P

Casa Madre:

Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Pasco de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonicco - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

- dimensioni: l.500
p.630
h.895
zoccolo h 94
- 17.05 Art.nr. 1505200ML
LAVELLO IN ACCIAIO INOX COMPLETO 1,0 nr.
DI MISCELATORE LE
dimensioni: diametro 435
h.180
- 17.06 Art.nr. 1508000FV
CAPPA PENSILE 1,0 nr.
ASPIRANTE-DEPURANTE
dimensioni: l.600
p.500
h.150
- 17.07 Art.nr. 1119400ML
GUIDA FORATA METALLICA A 4,000 ml
PARETE LACCATA
dimensioni: come da progetto
- 17.08 Art.nr. 1119600ML
MENSOLA SPOSTABILE PER RIPIANO 10,0 nr.
A PARETE
in metallo laccato
dimensioni: p200
- 17.09 Art.nr. 1119100TN
RIPIANO A PARETE KUNAL 5,000 ml
dimensioni: come da progetto
p.230
- 17.10 Art.nr. 1256200TN
PARETE DI RIVESTIMENTO RETTA 6,95 mq
COMPLETA DI FISSAGGIO
dimensioni: come da progetto
sp.19
- 18**
POS.90
- 18.01 Art.nr. 1118100ML
SCAFFALE METALLICO PER SCORTE 4,0 nr.
Composto da:
nr 1 fianco e da nr 5 ripiani spostabili (portata max 120 kg.)
dimensioni: l.970
p.300
h.2100
- 18.02 Art.nr. 1118200ML
SCAFFALE METALLICO PER SCORTE 1,0 nr.
Composto da:



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 37
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscri. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34H051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT39S0322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRVY
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT46P0622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPTT2P

Casa Madre:

Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonico - Grecia
Zagabria - Croazia



TH. KOHL

Architetture di interni in farmacia

- nr 1 fianco e da nr 5 ripiani spostabili (portata max 110 kg.)
dimensioni: l.1170
p.300
h.2100
- 18.03 Art.nr. 1118300ML
FIANCO PER SCAFFALE METALLICO 2,0 nr.
dimensioni: p.300
sp.30
h.2100
- 19
POS.100
- 19.01 Art.nr. 1401600ML
ARMADIETTO GUARDAROBA 2,0 nr.
METALLICO A 3 ANTE
completo di griglie per l'areazione e con internamente
nr 1 ripiano con appendiabiti, nr 2 ganci laterali
e portaombrelli. ante con serratura
dimensioni: l.1030
p.350
h.1800

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria, 21
37030 BADIA CALAVENA (VR)
P. IVA e Cod. F. 00231420233



Friegon Italiana:

Friegon Italiana s.a.s.
di TH. KOHL & C.
Viale dell'Industria 27
37030 Badia Calavena (Verona)
Tel. 0039 045 6511811 r.a.
Fax 0039 045 6511815
E-mail: info@thkohl.it
www.thkohl.it
Cod. Fisc. - Part. IVA 00231420233
Iscr. Reg. Impr. VR n. 00231420233

Banche d'appoggio:

Banca Popolare di Verona
IBAN: IT34051885925000000022178
CODICE BIC SWIFT: VRBPIT2V119
Unicredit Banca d'Impresa
IBAN: IT390322611701000001279555
CODICE BIC SWIFT: UNCRIT2VVRY
Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN: IT460622559320087471860140
CODICE BIC SWIFT: IBSPT2P

Casa Madre:

Hofer Straße 11
Industriegebiet
Haslbach
D-93057 Regensburg
Germania

Filiali estere:

Spagna: Th. Kohl España S.L.
Paseo de Gràcia, 6 1º-2º
E-08007 Barcellona

Uffici di rappresentanza:

Atene - Grecia
Salonicco - Grecia
Zagabria - Croazia