



COMUNE DI GROSSETO
Area Tecnica – Settore Sviluppo Ambientale
Servizio Ciclo dei rifiuti e Tutela Ambientale

**PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
N. X del XX/XX/2023**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
Commissione Tecnica VAS**

Oggetto: Variante al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Grosseto

Autorità Procedente: Comune di Grosseto

Autorità Competente: Commissione Tecnica VAS

Soggetto Proponente: Area Tecnica Sviluppo Ambientale – Servizio Tutela Ambientale del
Comune di Grosseto

www.comune.grosseto.it
www.ufficioambientegrosseto.it

Via C. Colombo, 5 – 58100 Grosseto
Tel: 0564 – 488 841, Fax: 0564 – 410 109

E-mail: alessandro.bisdomini@comune.grosseto.it

Vista la Direttiva 2011/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (valutazione ambientale strategica);

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale" e in particolare la Parte seconda, Titolo II del predetto decreto "La Valutazione Ambientale Strategica";

Vista la Legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la LRT 65/2014 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Tenuto conto che la VAS è un processo volto ad assicurare che, nella formazione e approvazione di un piano e/o programma, siano presi in considerazione gli impatti significativi sull'ambiente che deriveranno dall'attuazione dello stesso e che l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) contribuiranno a garantire la sostenibilità dello strumento valutato;

Richiamate le D.G.C. nn. 303/2020, 402/2020, 497/2020, 264/2022 concernenti la disciplina e la composizione della Commissione VAS;

Premesso che:

1. la variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale è soggetta, ai sensi dell'art.14 della LRT 65/2014, al procedimento di VAS con le modalità della L.R. 10/2010 e s.m.i.;
2. con Determina del Responsabile del Procedimento Ing. Annaclaudia Venturini veniva avviato e notificato alla Commissione Tecnica VAS in data 15.03.2023 (prot. interno 37032) il procedimento di VAS per la Variante al PCCA del Comune di Grosseto ai sensi del comma 2 art. 22 della L.R. 10/2010;
3. Il Responsabile del Procedimento con la stessa nota del 15.03.2023 inoltra alla Commissione Tecnica VAS la documentazione progettuale di cui all'art. 22 c. 1 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii., di seguito dettagliata:

- *Relazione Illustrativa della variante di P.C.C.A.*
- *Documento preliminare di VAS della variante di P.C.C.A.*
- *Tav. 1 - 01 - Piazza Barsanti*
- *Tav. 2 - 06 – Diversivo Viale Europa*
- *Tav. 3 - 08 - Piazza Baccarini*
- *Tav. 4 - 09 - Giardino dell'Archeologia*
- *Tav. 5 - 10 - Bastione Garibaldi*

www.comune.grosseto.it

www.ufficioambientegrosseto.it

Via C. Colombo, 5 – 58100 Grosseto

Tel: 0564 – 488 841

- Tav. 6 - 11 - PIS Maremà
- Tav. 7 - Polisportiva Barbanella
- Tav. 8 - Variante Via G. Falcone
- Tav. 9 - 14 - Stabilimenti balneari area destra del porto
- Tav. 10 - 15 - Piazzale sopraelevato porto turistico
- Tav. 11 - 18 - Piazzale Elba - Marina
- Tav. 12 - 19 - Fortezza - Marina
- Tav. 13 - 20 - Centro Commerciale via Tirreno – Principina - 21 - Via Tirreno - Principina
- Tav.14 - Variante Via Statonia
- ALLEGATO_8_SCHEDE_AST

Ed i relativi allegati costituiti dalle seguenti valutazioni previsionali di clima acustico:

- VPCA per la variante dell'area della scuola di via G. Falcone, a firma del TCA ing. Alessandra Ugolini, iscritto all'ENTECA al n°11315;
- VPCA per la variante dell'area della scuola di via Statonia, a firma del TCA ing. Michele Ombrato, iscritto all'ENTECA al n°11316;
- VPCA per la variante dell'area del PIS Maremà, a firma del TCA dott. Luigino Nalesso, iscritto all'ENTECA al n°10230;
- VPCA per l'introduzione dell'AST "Bastione Garibaldi", a firma del TCA dott. Marco Calisti, iscritto all'ENTECA al n°7840;

4. In data 23.03.2023 la Commissione Tecnica VAS si riuniva per dare avvio all'attività istruttoria. Venivano confermati i soggetti SCA, già individuati dal Proponente e in data 24.03.2023 (nota prot. 42011) il Presidente dava avvio alle Consultazioni ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii..

Di seguito i Soggetti SCA coinvolti nelle consultazioni:

- Regione Toscana
- Provincia di Grosseto
- Comune di Campagnatico
- Comune di Castiglione della Pescaia
- Comune di Gavorrano
- Comune di Magliano in Toscana
- Comune di Roccastrada
- Comune di Scansano
- Arpat
- Azienda USL Toscana Sud-Est

www.comune.grosseto.it

www.ufficioambientegrosseto.it

Via C. Colombo, 5 – 58100 Grosseto

Tel: 0564 – 488 841

- Comune di Grosseto:
 - Settore Sviluppo Infrastrutturale
 - Settore Sviluppo Ambientale
 - Settore Servizi per le Imprese e per il Territorio

Nella stessa seduta veniva presentata la proposta progettuale dall'Ing. Annaclaudia Venturini per fornire una presentazione della variante al Piano.

La Commissione Tecnica VAS iniziava l'attività istruttoria indagando gli aspetti della proposta progettuale che avrebbero potuto avere impatti sulle matrici ambientali;

- In data 28.04.2023 la Commissione iniziava la valutazione del contributo dell'ARPAT (allegato alla presente);
- In data 17.05.2023 (prot. 68606) il Presidente della Commissione inviava al Responsabile del Procedimento, una nota nella quale comunicava a quest'ultimo che al fine di una completa lettura del Piano nell'ottica di coinvolgere tutti i soggetti interessati anche nella futura attuazione dello strumento, non essendo pervenuto il parere delle USL, che risulta essere tra i principali soggetto SCA per lo specifico piano, sospendeva i termini per 30 giorni;
- in data 01.06.2023 (prot. 76757) il Presidente della Commissione VAS inviava ai soggetti SCA una nota con allegata la documentazione di progetto non trasmessa erroneamente nel primo avvio (file denominato "ALLEGATO 8 SCHEDE AST");
- in data 08.06.2023 (prot. 80410) la commissione VAS riceveva la nota delle USL con la quale l'ente si riservava ulteriori 30 giorni per emettere il proprio parere. Tale richiesta veniva accolta dalla Commissione che in data 09.06.2023 (prot. 80944) notificava a tutti i soggetti SCA ed al RdP la sospensione de procedimento per le seguenti motivazioni:
- *"invio di ulteriore documentazione erroneamente non trasmessa in sede di avvio delle Consultazioni da parte della Autorità Competente ai soggetti SCA;*
- *nota delle ASL pervenuta in data 08.06.2023 (prot. n. 80410 del 08.06.2023) con la quale sono stati richiesti ulteriori 30 gg al fine di esaminare la documentazione trasmessa con prot. N. 76757 del 01/06/2023 e contenente un'integrazione documentale agli elaborati di progetto relativi alla variante in oggetto, non inserita nel protocollo n. 74185 del 24.03.2023*

www.comune.grosseto.it

www.ufficioambientegrosseto.it

Via C. Colombo, 5 – 58100 Grosseto

Tel: 0564 – 488 841

con il quale sono state avviate le consultazioni ai sensi dell'art. 22, comma 3 della LRT n. 10/2010;

- *riscontro del Soggetto Proponente alle richieste di chiarimenti e di integrazioni contenute nel parere Arpat, che la Commissione Tecnica VAS ritiene dover valutare nell'ambito della sua attività istruttoria;"*

- Nella seduta del 25.07.2023 la Commissione riceveva anche il parere delle USL. Rispetto quanto contenuto nei due pareri (ARPAT ed USL- allegati al presente provvedimento) la Commissione condivide le seguenti considerazioni come da verbale del 25.07.2023:
 - 1) *Relativamente alla introduzione della nuova AST presso il Bastione Garibaldi, considerati i pareri di ARPAT ed ASL Toscana Sud Est (allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale), si ritiene che non sia possibile prevedere un'AST così come definita dalla normativa tecnica di settore vigente;*

 - 3) *Relativamente alla proposta dell'area PIS Maremà per la quale si prevede una declassificazione rispetto all'attuale zonizzazione acustica (da classe IV a classe III), dal documento progettuale si evince che nell'area adiacente all'attuale AST (v. scheda n. 11 dell'elaborato all. 8) è stata proposta la realizzazione di una RSA in sostituzione dell'edificio direzionale in sostituzione della previsione dell'edificio direzionale. Concordando con quanto espresso nei pareri di ARPAT ed ASL (allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale) si richiede di ottemperare ai chiarimenti richiesti nei suddetti pareri e di dare evidenza che l'area individuata, considerando l'impatto acustico generato dall'attuale contesto, sia adeguata per ospitare una RSA anche limitrofa ad una AST esistente;*

 - 4) *Nonostante non sia oggetto di Variante, e quindi escluso dal provvedimento di valutazione di assoggettabilità, la Commissione nel condividere quanto proposto dall'ASL nel parere suddetto auspica una revisione delle AST esistenti. Alla luce di quanto sopra esposto la Commissione richiede l'adeguamento degli elaborati sulla base delle richieste dell'ASL e dell'Arpat di cui ai suddetti punti 1) e 2) e, di conseguenza, la sospensione del procedimento per 30 giorni;*

- In data 28.07.2023 (prot. 105021) Il Presidente della Commissione inoltrava al RdP i pareri di ARPAT ed USL con la richiesta di perfezionare la documentazione di progetto con quanto richiesto che la Commissione e conseguentemente sospendeva il procedimento per numero 30 giorni;

- In data 09.08.2023 (prot. 110742) il RdP inoltrava il suo riscontro alle richieste di integrazioni e chiedeva una proroga per perfezionare la documentazione in conformità a quanto richiesto;
- In data 24.08.2023 (prot. 115338) il Presidente della Commissione fissava il giorno 31.10.2023 come termine ultimo di presentazione della documentazione richiesta;
- In data 26.10.2023 (prot. 47122) il RdP presentava la documentazione integrativa alla variante del PCCA;
- In data 17.11.2023 (1582298) il Presidente della Commissione inoltrava la documentazione integrativa ad APAT ed USL;

Considerato il contenuto della proposta di variante e riportato di seguito i punti fondamentali dalla relazione tecnica di progetto:

“- ad introdurre modifiche di dettaglio al PCCA in funzione di nuovi e diversi sviluppi urbanistici del territorio, nonché per correggere errori materiali dell’attuale stesura;

- ad introdurre nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all’aperto (nel seguito, AST) a riordinare la regolamentazione delle AST al fine di consentire una più semplice fruizione delle stesse”;

Risulta, ai fini del procedimento di VAS, avere una rilevanza ambientale l’introduzione di nuove AST la cui definizione e regolamentazione può determinare impatti nel contesto socio-culturale della città e sulla viabilità del tessuto urbano;

Esaminata la documentazione di progetto e le integrazioni fornite a perfezionamento della proposta di variante la Commissione rappresenta in sintesi le AST per le quali:

- sono stati ridefiniti i perimetri al fine di uniformare i diversi strumenti urbanistici di settore o correggere meri errori materiali;
- sono state stralciate AST esistenti a seguito di campagna fonometrica che il RdP ha predisposto in modo da poter dare evidenza che le aree rispettassero o meno le prescrizioni dell’art. 11 del 2/R/2014 e di quelle aree che per effettivo utilizzo e vitalità del tessuto sociale all’intero territorio comunale avessero funzione essenziale;
- sono state regolamentate le aree in termini di giornate, limiti di emissione, posizionamento delle sorgenti sonore;
- aree per le quali viene proposta un declassamento rispetto l’attuale piano al fine di poter realizzare strutture compatibili con le nuove classe acustiche;

www.comune.grosseto.it

www.ufficioambientegrosseto.it

Via C. Colombo, 5 – 58100 Grosseto

Tel: 0564 – 488 841

AREE A SPETTACOLO TEMPORANEO

NUMERO SCHEDA DI PROGETTO	AST STATO ATTUALE	AST STATO PROPOSTA DI VARIANTE	EVIDENZA AMBIENTALE
1	Piazza Barsanti	Riperimetrazione dell'area	NO
2	Cassero Senese	Riperimetrazione in ampliamento e conseguente regolamentazione	NO
3	Parco di via Giotto	Regolamentazione AST	NO
4	Giardini dell'Archeologia		Le Usi propongono lo stralcio in analogia ad altre AST, vista la presenza del Convento assimilabile ad unità residenziale
5	Pattinotromo- Marina	Riperimetrazione e conseguente regolamentazione	NO
6	Area sopraelevata porto turistico di Marina di Grosseto	correzione di un mero errore – materiale al fine di individuare l'area in oggetto nella cartografia degli strumenti urbanistici di settore;	NO
7	Piazzale Tirreno- Principina a Mare	Riperimetrazione e conseguente regolamentazione	NO
8	Campo sportivo – Roselle	Nessuna variante- Regolamentazione	NO
9	Polivalente Istia	Nessuna variante-	NO

		Regolamentazione	
10	Campo sportivo – Batignano	Nessuna variante- Regolamentazione	NO
11	Fiere – Loc. Madonnino	Nessuna variante- Regolamentazione	NO
12	Piazza del Baluardo – Montepescali	Nessuna variante- Regolamentazione	NO
13	Campo Sportivo – Alberese	Nessuna variante- Regolamentazione	NO
14	Ex ENAOLI – Rispecchia	Nessuna variante- Regolamentazione	NO- la nota delle USL rileva un inversione dei limiti tra TR notturno e TR diurno che in relazione risulta invece corretto
AST STRALCIATE			
	Parco Ombrone	Stralciata	
	Cavallerizza	Stralciata	
	Santa Lucia	Stralciata	
	Il Cristo Campo Sportivo	Stralciata	
	Stabilimenti Balneari a destra del Porto	Stralciata	
	Stabilimenti a sinistra del Porto	Stralciata	
	Colonia via Elba- Marina	Stralciata	
	Piazzale Elba- Marina	Stralciata	
	Centro Commerciale via Tirreno -	Stralciata	

	Principina”		
	Via Tirreno Principina”	Stralciata	
	Stabilimenti balneari - Principina	Stralciata	
	La Cava – Roselle	Stralciata	
	Campo sportivo – Istia	Stralciata	
	Campo sportivo – Braccagni	Stralciata	
	Piazza Baccarini	Stralciata	
	Fortezza di San Rocco	Stralciata	
	PIS Maremà	Stralciata	
	Bastione Garibaldi	Stralciata	
	Polivalente Barbanella	Stralciata	
	Diversivo Viale Europa	Stralciata	
ALTRE AREE IN VARIANTE AL PCCA			
	Area Scuola Primaria via Giovanni Falcone	Declassazione dell’area in III classe al fine di poter realizzare il nuovo plesso scolastico	Rispetto a quanto rilevato dall’ ARPAT in fase di consultazione (presenza di un elettrodotto) si allega alla presente l’esito della verifica dell’interferenza richiesta dal settore lavori pubblici nell’ambito della progettazione del nuovo complesso scolastico .
	Area asilo nido via Statonia	Declassazione dell’area in III classe al fine di poter realizzare il nuovo asilo	In linea con il parere dell’ARPAT si rimanda in fase di adozione la verifica

			<p>da parte del RdP <i>di poter sistemare la perimetrazione della classe II limitrofa che risulta avere fasce “cuscinetto” di classe II di estensione pochi metri quindi acusticamente non appropriate.</i> (vedi parere ARPAT con protocollo n°56160/2023 del 24/04/2023)</p>
--	--	--	--

PER LE MOTIVAZIONI SOPRA RICHIAMATE

Si ritiene di non assoggettare la variante al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Grosseto a procedimento di VAS in quanto il Proponente ha ottemperato già in questa fase a perfezionare la proposta allineando le soluzioni scelte con le indicazioni cautelative di ARPAT e USL .

Preso atto di tutti i contributi dei SCA pervenuti;
 Per le motivazioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 22, della LRT 10/2010 e s.m.i
 la commissione

DISPONE ALL'UNANIMITÀ

di escludere dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con le seguenti prescrizioni obbligatorie e vincolanti rispetto quanto sopra riportato e di seguito rappresentato:

-esclusione tra l'individuazione delle ast del giardino dell'archeologia visto il contributo pervenuto dalle asl, ai fini della corretta individuazione dell'area stessa conforme ai dettati normativi;

-in linea con il parere dell'ARPAT si rimanda in fase di adozione la verifica da parte del RdP di poter sistemare la perimetrazione della classe II limitrofa che risulta avere fasce “cuscinetto” di classe II di estensione pochi metri quindi acusticamente non appropriate.

Il Presidente della Commissione Tecnica VAS

Dott. For. Michele Angeli

Membri della Commissione:

Arch. Maria Pia Marsili – membro esterno

Geol. Ferruccio Lorenzini – membro esterno

Dott. Agr. Andrea Machetti – membro esterno

Geol. Thalita Sodi – membro interno